

Tomaszów Maz. 30.06.2015 r.

Znak: RZ.271.5.2015

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**  
- Roboty budowlane

**Budowa drogi gminnej w miejscowości Smardzewice - ul. Ogrodowa wraz z infrastrukturą techniczną**  
**Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 96969 - 2015;**  
**data zamieszczenia: 30.06.2015**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak,  
numer ogłoszenia w BZP: 67447 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** tak.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. (044) 724 55 73, faks (044) 723 50 33.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa drogi gminnej w miejscowości Smardzewice - ul. Ogrodowa wraz z infrastrukturą techniczną.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Zamówienie składa się z dwóch części: Część I: Budowa drogi w miejscowości Smardzewice, ul. Ogrodowa wraz z oświetleniem ulicznym Realizatorem zamówienia będzie Gmina Tomaszów Mazowiecki Siedziba: ul. Prez. I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki Część II: Budowa wodociągu w miejscowości Smardzewice, ul. Ogrodowa Realizatorem zamówienia będzie Gminny Zakład Komunalny Siedziba: ul. Prez. I. Mościckiego 31/33, 97-200 Tomaszów Mazowiecki Przedmiot zamówienia - część I: Inwestycja polega w szczególności na: poszerzeniu pasa drogowego do 10 mb kosztem działek przyległych, wykonaniu jezdni, chodnika, pobocza, odwodnienia drogi i oświetlenia ulicznego oraz innych robót towarzyszących. Parametry techniczne: 1. Jezdnia z kostki betonowej - km 0+000 - 0+539 - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. 2. Jezdnia z betonu asfaltowego - km 0+539 - 0+680,62 - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, - warstwa ścieralna z betonu

asfaltowego gr. 4 cm. 3. Chodnik - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm, - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, - krawężniki 15x30x100cm, - obrzeża 8x20x100 4. Zjazdy indywidualne do nieruchomości zabudowanych - warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm, - nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. 5. Zjazdy indywidualne do nieruchomości niezabudowanych - warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm, 6. Odwodnienie - ciek spływowy z elementów prefabrykowanych - rów odkryty, umocniony płytami betonowymi ażurowymi gr. 7 cm - pobocze gruntowe umocnione płytami betonowymi ażurowymi gr. 7 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm 7. Ściana oporowa - żelbetowa monolityczna lub z prefabrykatów 8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wyniesione przejście dla pieszych, - próg zwalniający, - usunięcie drzew i krzewów ograniczających skrajnię drogową, - oznakowanie poziome i pionowe - uciągnięcie/przedłużenie chodnika do ulicy Pilicznej 9. Oświetlenie uliczne - z rozdzielni niskiego napięcia stacji transformatorowej 6-1336, - linią napowietrzną od stacji transformatorowej do ul. Ogrodowej dł. kabla 362 mb, - wzdłuż ul. Ogrodowej kablem ziemnym dł. 750 mb, - na słupach metalowych z lampami sodowymi energooszczędnymi - 24 szt. 10. Pozostałe roboty towarzyszące i porządkowe w pasie drogowym Przedmiot zamówienia - część II: Inwestycja polega na wykonaniu spinki istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 160 mm, zlokalizowanej w ulicy Pilicznej z istniejącą siecią PVC Ø110 mm w ulicy Ogrodowej. Parametry techniczne sieci wodociągowej: - całkowita długość rurociągu Ø 110 mm - 996,93 mb, rury PE100 SDR11 PN16 - całkowita długość rurociągu Ø 90 mm - 2,21 mb, rury PE100 SDR11 PN16 - całkowita długość rurociągu Ø 40 mm - 23,93 mb, rury PE100 SDR17 PN10 Ze względu na technologię i zakres wykonywanych robót, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Dodatkowe informacje: W m-cu czerwcu br w ulicy Ogrodowej będą prowadzone roboty przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Przekazanie placu budowy nastąpi przy udziale Inwestora i Wykonawcy sieci kanalizacyjnej.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.21.50-8.

### SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 30.06.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 7.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**


- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A., ul. Roosevelta 39, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1322502,41 PLN.**

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 1217436,31
- **Oferta z najniższą ceną:** 983945,82 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1588218,53
- **Waluta:** PLN.

Zatwierdził:

WÓJTA GMINY  
  
Franciszek Szmagiel