

RI.7624-8/09

Tomaszów Maz. 22.07.2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; zmiana Dz. U. 2009 r. Nr 84, poz. 700) a także § 3 ust 1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573; zmiana Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1539), po rozpatrzeniu wniosku Józefa Karp zam. Chorzęcin 203, 97-200 Tomaszów Mazowiecki **o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,0 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną i kablowym przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działce numer ewidencyjny gruntów 94, 102, 123/1 w Chorzęcinie, gmina Tomaszów Mazowiecki oraz zjazdów z drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin – Łazisko (dz. nr ewid. 102 obr. Chorzęcin).**

Orzekam

realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,0 MW składającej się z czterech turbin wiatrowych i niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z kablowym przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej 15 kV „Tomaszów 2-Chorzęcin”. Planowane przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku – „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./.

Planowana elektrownia wiatrowa jest inwestycją celu publicznego.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska :

Planowana elektrownia wiatrowa zlokalizowana zostanie na terenie działek nr ewid. 94, 102, 123/1 położonych w miejscowości Chorzęcin, gmina Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski, województwo łódzkie. Serwisowe drogi dojazdowe do terenu lokalizacji elektrowni wiatrowej wykonane zostaną z drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko (dz. nr ewid. 102 obr. Chorzęcin).

Terren lokalizacji planowanego przedsięwzięcia jest usytuowany w północno-zachodniej części terenu gminy Tomaszów Mazowiecki, w odległości 600 m na północny-wschód od skrzyżowania drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko z drogą powiatową nr 4332E Tomaszów Mazowiecki-Wolbórz .

W rejonie lokalizacji w/w przedsięwzięcia nie utworzono obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000”:

- obszarów specjalnej ochrony ptaków /OSO/ w oparciu o Dyrektywę Rady Unii Europejskiej Nr 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków /dyrektywa „ptasia”/,

- specjalnych obszarów ochrony siedlisk /SOO/ w oparciu o Dyrektywę Rady Unii Europejskiej Nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory /dyrektywa „siedliskowa”/.

Najbliższy obszar specjalnej ochrony ptaków /OSO/:

- „Dolina Pilicy” - kod obszaru PLB140003 położony jest w dolinie Pilicy na wschód od Inowłódza, w odległości około 25 km na wschód od terenu lokalizacji przedsięwzięcia.

Najbliższe specjalne obszary ochrony siedlisk /SOO/:

- Rezerwat „Niebieskie Źródła” - kod obszaru PLH100005 w odległości około 9,5 km na wschód

- Dolina Środkowej Pilicy- kod obszaru PLH100008.

Ze względu na oddalenie terenu lokalizacji przedsięwzięcia oraz zakres korzystania ze środowiska obszary „NATURA 2000” znajdują się poza zasięgiem bezpośredniego i pośredniego oddziaływania przedsięwzięcia.

Dla rejonu lokalizacji przedsięwzięcia nie wyznaczono obszarów ochrony krajobrazu kulturowego.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania na środowisko:

Z uwagi na stwierdzony brak przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska wynikającego z eksploatacji planowanej elektrowni wiatrowej z niezbędną infrastrukturą techniczną nie przewiduje się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2002 roku – „Prawo ochrony środowiska” /tekst jednolity: Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn. zm./, jak również nie będzie powodować oddziaływania o zasięgu transgranicznym.

Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia i w zasięgu jego oddziaływania nie występują obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencji i rejestru zabytków na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku – „o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” /Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm./ oraz nie udokumentowano stanowisk archeologicznych. Dla rejonu lokalizacji przedsięwzięcia nie wyznaczono obszaru ochrony konserwatorskiej.

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

1/ wykonanie czterech turbin wiatrowych o nominalnej mocy do 250 kW każda i całkowitej wysokości do 50 metrów;

2/ zastosowanie rozwiązań technicznych i przestrzennych zapewniających dotrzymanie na granicy istniejących terenów zagrodowej zabudowy mieszkaniowej, należących do rodzajów terenów wymienionych w art. 113 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – „Prawo ochrony środowiska” /tekst jednolity: Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn. zm./, dopuszczalnych wartości poziomów hałasu w środowisku na poziomie 55 dB/A/ w porze dnia i 45 dB/A/ w porze nocy, zgodnie z Tabelą 1 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku /Dz. U. Nr 120, poz. 826/, w tym:

- wykonanie najbliższej w stosunku do zabudowy wsi Chorzęciny wieży nośnej turbiny wiatrowej w odległości 240 m od drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki-Wolbórz i 35 m od zachodniej granicy działki nr ewid. 123/1,
- usytuowanie wież nośnych turbin wiatrowych w minimalnej odległości 135 m od siebie,
- wykonanie wież nośnych turbin wiatrowych o minimalnej wysokości 28,7 m,
- zastosowanie podkładek wibroizolacyjnych pod urządzeniami mechanicznymi umieszczonymi w gondolach turbin wiatrowych;

3/ zastosowanie hamulca zatrzymującego wirniki turbin wiatrowych przy prędkości wiatru przekraczającej 25 m/s;

4/ wykonanie sygnalizacyjnego oznakowania turbin wiatrowych:

- oznakowanieienne – końcówki łopat wirnika należy pomalować na kolor czerwony lub pomarańczowy;

5/ pomalowanie korpusu wież nośnych, gondol i łopat wirników na kolor biały lub w odcieniach szarości, w sposób najbardziej harmonijny z krajobrazem lokalnym;

6/ zabezpieczenie kontenerowej stacji transformatorowej przed uwolnieniem oleju do środowiska;

7/ zastosowanie rozwiązań przedsięwzięcia zapewniających spełnienie warunku wynikającego z art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo budowlane” /tekst jednolity: Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118/ - ochrony osób trzecich przed uciążliwościami w zakresie wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania oraz zapewnienie ochrony powietrza, wody i gleby przed zanieczyszczeniem.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz zakres korzystania ze środowiska, poza umowami na dostawę mediów /energia elektryczna/ oraz na odbiór odpadów, inwestor planowanej elektrowni wiatrowej z niezbędną infrastrukturą techniczną będzie zobowiązany do uzyskania wymaganych przepisami szczegółowymi uzgodnień w zakresie ochrony środowiska tj.:

1/ wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku – „o ochronie gruntów rolnych i leśnych” /tekst jednolity: Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm./;

2/ przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – „o odpadach” /tekst jednolity: Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251 z późn. zm./.

3/ w przypadku, gdy projektowana inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie gruntów drenowanych, kolizje projektowanego obiektu z rurociągami drenarskimi należy rozwiązać zgodnie z warunkami uzgodnienia wydanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi;

4/ na przebudowę urządzeń melioracyjnych (w przypadku takiej konieczności) inwestor winien uzyskać pozwolenie wodnoprawne, w oparciu przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – „Prawo wodne” /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 Nr 239 poz. 2019 z późn. zm./.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości /Dz. U. Nr 122, poz. 1055/ eksploatacja planowanej elektrowni wiatrowej nie podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2009 roku Inwestor: Józef Karp zam. Chorzęcin 203, 97-200 Tomaszów Mazowiecki wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,0 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną i kablowym przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działce numer ewidencyjny gruntów 94, 102, 123/1 w Chorzęcinie, gmina Tomaszów Mazowiecki oraz zjazdów z drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin – Łazisko (dz. nr ewid. 102 obr. Chorzęcin).**

W dniu 11 maja 2009 r. Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, w wyznaczonym terminie strony nie wniosły zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 6 cyt. na wstępie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku stwierdzono, że w/w inwestycja jest instalacją wykorzystującą siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m i zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i będzie dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wobec powyższego Wójt Gminy Tomaszów Maz. dnia 19 maja 2009 roku zwrócił się do Starosty Tomaszowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia załączając wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z załącznikiem graficznym, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz zaświadczenie, że gmina Tomaszów Mazowiecki nie posiada planu przestrzennego zagospodarowania.

Pismem znak: ZRO.7633-36/1/09 z dnia 23.06.2009 r. Starosta Tomaszowski oraz pismem znak: PPIS-ZNS-470/37/09 z dnia 23.06.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny odstąpili od nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko uznając, że planowana inwestycja nie będzie źródłem ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.

Postanowieniem UG.7624/8/09 z dnia 26.06.2009 r. w oparciu o w/w opinie Wójt Gminy Tomaszów Maz. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia. Żadna ze stron nie wniosła uwag do w/w postanowienia.

Obwieszczeniem z dnia 29 czerwca 2009 Wójt Gminy powiadomił wszystkie strony o zakończonym postępowaniu dowodowym.

Analizując wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdza się, że przy planowanym sposobie zagospodarowania i użytkowania terenu, eksploatacja przedsięwzięcia, poza oddziaływaniem akustycznym, nie spowoduje przekroczenia standardów ochrony środowiska i nie będzie powodować uciążliwości poza terenem, do którego inwestor przedsięwzięcia posiada tytuł prawny do dysponowania. Zabudowa mieszkaniowa położona będzie poza zasięgiem potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia, pod warunkiem zachowania minimalnej odległości 210 m turbin od budynków mieszkalnych oraz usytuowania piast turbin na minimalnej wysokości 30 m n.p.t. Rozwiązania przestrzenne i techniczne objęte koncepcją zagospodarowania terenu przedsięwzięcia spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska.

W zakresie oddziaływania akustycznego eksploatacja planowanej elektrowni wiatrowej nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości natężenia hałasu na terenach zabudowy objętych ochroną prawną przed hałasem, wymienionych w art. 113 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – „Prawo ochrony środowiska” /tekst jednolity: Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn. zm./.

Zaplanowana inwestycja nie będzie wytwarzać żadnych szkodliwych substancji, jedynym produktem, który będzie wytwarzany to czysta energia elektryczna.

Planowane przedsięwzięcie w żaden negatywny sposób nie będzie wpływać na istniejącą roślinność, uprawy roślinne i zwierzęta a akustyczne oddziaływanie nie wyklucza dalszego rolniczego użytkowania terenów rolnych położonych w prognozowanym zasięgu oddziaływania.

Tereny objęte ochroną prawną, w tym tereny ochrony przyrody oraz strefy zabudowy mieszkaniowej i obiekty użyteczności publicznej, będą położone poza potencjalnym zasięgiem oddziaływania planowanej elektrowni wiatrowej.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w osnowie.

Od niniejszej decyzji strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Tomaszów Maz.



WOJTA
[Signature]

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby pełniącej funkcję organu lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

1. Inwestor:
Karp Józef
Chorzęcin 203
97-200 Tomaszów Maz.
2. Starosta Tomaszowski
Ul. Św. Antoniego 23
97-200 Tomaszów Maz.
3. Zarząd Dróg Powiatowych z/s Jakubowie
97-217 Lubochnia
4. BIP Gminy Tomaszów Maz.
5. Strony postępowania administracyjnego zgodnie z art. 49 K.p.a.
6. a.a. [E.R.]

Opłatę skarbową w wysokości 205 zł., pobrano zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) cz. I, pkt.45.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z wymogami art. 82 ust. 3 przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) – charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Przedmiotową charakterystykę sporządzono w oparciu o kartę informacyjną przedsięwzięcia załączoną do wniosku, opracowaną przez EKO-PROJEKT Leszek Nowosielski.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wymaga:

- 1/ zajęcia terenów rolnych o niskiej aktywności biologicznej;
- 2/ wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga:

- 1/ rozbiórki budynków, budowli i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2/ zmiany ukształtowania terenu;
- 3/ usunięcia roślinności wysokiej;
- 4/ przebudowy urządzeń melioracyjnych.

W zakres planowanego przedsięwzięcia wchodzi:

- 1/ budowa czterech wież nośnych turbin wiatrowych o minimalnej wysokości 28,7 m ;
- 2/ instalacja turbin wiatrowych z wirnikami o średnicy około 27 m i generatorami o nominalnej mocy do 250 kW;
- 3/ wykonanie kontenerowej stacji transformatorowej o mocy do 1,0 MVA na działce;
- 4/ wykonanie kablowej linii elektroenergetycznej łączącej turbiny z transformatorem;
- 5/ wykonanie kablowego przyłącza elektroenergetycznego do krajowej sieci elektroenergetycznej – linia napowietrzna 15 kV „Tomaszów 2-Chorzęcín” ;
- 6/ wykonanie zjazdów z drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcín-Łazisko;
- 7/ wykonanie serwisowych dróg dojazdowych do turbin wiatrowych;
- 8/ wykonanie placów montażowych przy turbinach na czas budowy;

Realizacja planowanych obiektów przedsięwzięcia nastąpi z zachowaniem wymaganych odległości od granicy działki, dróg, budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./.

Piasty turbin wiatrowych umieszczone zostaną na minimalnej wysokości 28,7 m ponad poziomem terenu. Turbiny wiatrowe posadowione zostaną na fundamentach żelbetowych o wymiarach około 7,5 m x 7,5 m i powierzchni około 57 m² każdy. Wieże nośne zostaną umocowane do fundamentów za pomocą stalowego pierścienia ze śrubami.

Maksymalna, całkowita wysokość turbin nie przekroczy 50 m n.p.t. Ostateczna wysokość usytuowania piast turbin wiatrowych zostanie ustalona na etapie projektu budowlanego, w zależności od wyniesienia fundamentu wieży ponad obecny poziom terenu.

Zasięg łopat wirników wyniesie maksymalnie 15 m od osi piasty gondoli i nie wykroczy poza granicę terenu własności inwestora przedsięwzięcia.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych /Dz. U. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm./, z uwagi na wysokość nieprzekraczającą 100 m, planowane turbiny nie będą stanowić przeszkody dla ruchu lotniczego i nie wymagają oznakowania.

Stacja transformatorowa przy elektrowni wykonana zostanie jako naziemna, kontenerowa, bezobsługowa. Powierzchnia zabudowy stacji około 100 m².

Dojazd do turbin wiatrowych i stacji transformatorowej drogami serwisowymi o powierzchni około 1.500 m². Po realizacji przedsięwzięcia grunt zajęty pod planowane obiekty, poza zajęty pod stację

transformatorową, wieże turbin i drogi dojazdowe o powierzchni do 1650 m², przywrócony zostanie do użytkowania rolniczego. Eksploatacja planowanej elektrowni wiatrowej nie wymaga dostawy wody. W wyniku eksploatacji planowanej elektrowni wiatrowej nie będą powstawać ścieki bytowe oraz ścieki przemysłowe. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni zabudowy kontenerowej stacji transformatorowej będą odprowadzane powierzchniowo na tereny rolne w obrębie lokalizacji przedsięwzięcia. Z uwagi na brak stałej obsługi instalacji w wyniku jej eksploatacji nie będą wytwarzane odpady komunalne. Odpady przemysłowe wytwarzane w wyniku okresowej konserwacji i napraw instalacji będą przekazywane specjalistycznym firmom do wykorzystania lub unieszkodliwienia bezpośrednio po powstaniu, bez magazynowania na terenie przedsięwzięcia. Nie jest wymagane wyposażenie terenu lokalizacji przedsięwzięcia w pojemniki do czasowego magazynowania wytwarzanych odpadów. Planowana elektrownia wiatrowa nie będzie źródłem emisji pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego.

Eksploatacja planowanej elektrowni wiatrowej związana będzie z użytkowaniem następujących źródeł emisji hałasu do środowiska:

- 1/ praca silników zespołu napędowego gondol,
- 2/ praca generatorów turbin wiatrowych,
- 3/ obrót łopat wirników,
- 4/ praca stacji transformatorowej,
- 5/ źródła ruchome - ruch pojazdów w obrębie terenu lokalizacji przedsięwzięcia związany z obsługą serwisową.

Praca generatora /prądnicy elektrycznej/ elektrowni wiatrowej i kontenerowej stacji transformatorowej będzie źródłem emisji pól elektromagnetycznych o niskim natężeniu. Wartość natężenia pola elektromagnetycznego nie przekroczy dopuszczalnych wartości, wymuszającej konieczność utworzenia stref ochronnych lub obszaru ograniczonego użytkowania.

Całe przedsięwzięcie realizowane będzie przy użyciu środków o znikomym wpływie na środowisko, zastosowaniu rozwiązań chroniących jego stan a szczególnie ograniczających emisję hałasu. Do budowy prac budowlanych będzie zastosowany materiał oraz dopuszczony sprzęt posiadający odpowiednie atesty i badania techniczne.

WOJT

Ignacy Niedźwiedź