

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; ostatnia zmiana Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700) a także § 3 ust 1 pkt. 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573; ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105) w związku z 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1539), po rozpatrzeniu wniosku Gminnego Zakładu Komunalnego ul. Prez. Ignacego Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu pompowni i obudowy studni głębinowej Nr 2 wraz z instalacjami w Wąwale na działkach numer ewidencyjny gruntów: 85/6 gmina Tomaszów Mazowiecki.

Orzekam

realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Inwestycja obejmuje budowę pompowni i obudowy odwierconej studni głębinowej Nr 2 w Wąwale wraz z instalacjami i ogrodzeniem. Ujęcie składa się z jednej studni głębinowej o głębokości 60 m oraz stacji wodociągowej z urządzeniami uzdatniającymi (3 odżelaziacze) oraz urządzeń hydroforowych (2 szt.). Pozwolenie wodnoprawne ZRO.6223-19/05 z dnia 19 września 2005 r. przewiduje pobór wód podziemnych w ilości: $Q_{max}/h = 29,0 \text{ m}^3/h$, $O\acute{s}r./d = 550,0 \text{ m}^3/d$, $Q_{max}/d = 650 \text{ m}^3/d$ oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków ze stacji uzdatniania wody do odkrytego rowu w ilości: $Q_{max}/d = 14 \text{ m}^3/d$.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska :

Ujęcie zlokalizowane jest w obrębie 18 Wąwał, na działce nr 85/6 gm. Tomaszów Maz.

W rejonie lokalizacji inwestycji nie utworzono obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000”:

- obszarów specjalnej ochrony ptaków w oparciu o Dyrektywę Rady Unii Europejskiej Nr 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków /dyrektywa „ptasia”/,

- specjalnych obszarów ochrony siedlisk w oparciu o Dyrektywę Rady Unii Europejskiej Nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory /dyrektywa „siedliskowa”/.

Najbliższy obszar specjalnej ochrony ptaków /OSO/:

- „Dolina Pilicy” - kod obszaru PLB140003 położony jest w dolinie Pilicy na wschód od Inowłodza.

Najbliższe specjalne obszary ochrony siedlisk /SOO/:

- Rezerwat „Niebieskie Źródła” - kod obszaru PLH100005

W zasięgu leja depresyjnego w dalszym sąsiedztwie znajdują się:

- Spalski Park Krajobrazowy – odległość ok. 0,5 km; Sulejowski Park Krajobrazowy – odległość ok. 6 km; Rezerwat Jeleń – odległość ok. 1,5 km; Rezerwat Sługocice – odległość ok. 4 km;

Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia nie występują obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencji i rejestru zabytków na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku – „o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” /Dz. U. Nr 162, poz. 1568/.

Podczas eksploatacji ujęcia i stacji wodociągowej nie przewiduje się wprowadzania do środowiska substancji i energii.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania na środowisko:

Zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – „Prawo ochrony środowiska” /tekst jednolity: Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn. zm./, w ramach w/w zadania nie rozpatruje się potrzeby utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Zasięg oddziaływania wynikający z eksploatacji przedsięwzięcia po realizacji planowanej rozbudowy nie przekroczy obowiązujących standardów

jakości środowiska poza granicą terenu własności inwestora, przez co spełniony zostanie warunek art. 144 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – „Prawo ochrony środowiska” /tekst jednolity: Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn. zm./ Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować oddziaływania o zasięgu transgranicznym.

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

Prace budowlane wykonywane będą w technologii tradycyjnej .

Teren na którym prowadzona będzie budowa pompowni i obudowy odwierconej studni głębinowej nr 2 porośnięta jest głównie trawą i nie wykazuje charakteru trwałego zagospodarowania.

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną teren planowanej inwestycji nie jest pokryty zielenią wysoką, dlatego ewentualne prace ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do uszkodzania ich systemów korzeniowych (winny być wykonywane ręcznie).

Czynnikami mogącym niekorzystnie wpływać na środowisko jest hałas, co szczególnie odczuwalne będzie w trakcie realizacji inwestycji. Spowodowany on będzie głównie pracą sprzętu budowlanego. Dlatego prace należy tak zorganizować, aby uciążliwość hałasową ograniczyć do osiągalnego minimum. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie powodować hałasu.

Odnosnie ochrony gleby planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zakłóceń w sposobie użytkowania ziemi, jedynie w trakcie budowy czyli prowadzenia wykopów oraz układania rur może dojść do zmiany struktury gleby, zmiany struktury humusu. To jednak nie wpłynie na pogorszenie jakości gleby. Odnosnie powietrza atmosferycznego można się spodziewać emisji lokalnych kurzu i spalin powstałych w wyniku pracy maszyn budowlanych i pojazdów transportowych. W trakcie eksploatacji uciążliwość ta nie będzie występowała. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów ustawy o odpadach (t.j: Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.). Powstałe w fazie realizacji przedsięwzięcia odpady należy selektywnie gromadzić z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania.

W trakcie budowy nie przewiduje się powstawania ścieków, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne. Jednakże konieczne jest prowadzenie robót budowlanych w taki sposób, aby wykluczyć niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, w związku z pracą pojazdów i sprzętu oraz magazynowaniem olejów i smarów do konserwacji i utrzymywania maszyn i pojazdów.

Na podstawie informacji wszelkie ujemne czynniki występujące w trakcie prowadzonych prac będą miały charakter tymczasowy i ich efekt ujemny ustanie po zakończeniu prac.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji.

UZASADNIENIE

Gminny Zakład Komunalny ul. I. Mościckiego 31/33, 97-200 Tomaszów Maz., wnioskiem z dnia 24.09.2009r., zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **wykonaniu pompowni i obudowy studni głębinowej Nr 2 wraz z instalacjami w Wąwale na działkach numer ewidencyjny gruntów: 85/6 gmina Tomaszów Mazowiecki** do wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

W dniu 6 października 2009 r. Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, w wyznaczonym terminie strony nie wniosły zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy w Tomaszowie Maz. tj. w formie zawiadomienia podano w internetowym BIP Urzędu Gminy Tomaszów Maz.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Starosty Powiatowego w Tomaszowie Maz. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. załączając wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z załącznikiem graficznym, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz zaświadczenie, że gmina Tomaszów Mazowiecki nie posiada planu przestrzennego zagospodarowania.

Pismem znak: ZRO.7633-87/1/09 z dnia 22.10.2009 r. Starosta Tomaszowski oraz pismem znak: PPIS-ZNS-470/94/09 z dnia 15.10.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny odstąpili od nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko uznając, że planowana inwestycja nie będzie źródłem ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.

Postanowieniem UG.7624/32/09 z dnia 26.10.2009 r. w oparciu o w/w opinie Wójt Gminy Tomaszów Maz. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia.

Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy w Tomaszowie Maz.


W trakcie przeprowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi.

Planowane przedsięwzięcie nie zmienia funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz nie koliduje z obecnym i perspektywicznym sposobem zagospodarowania terenów przyległych.

Planowany sposób zagospodarowania, technologia i sposób obsługi terenu lokalizacji przedsięwzięcia są adekwatne do warunków lokalnych, wielkości przedsięwzięcia i stopnia jego zagrożenia dla środowiska.

W tych okolicznościach orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



WÓJT
Ignacy Niedziałkowski
Ignacy Niedziałkowski.....

Otrzymują:

1. Inwestor:
Gminny Zakład Komunalny
ul. Mościckiego 31/33
97-200 Tomaszów Maz.
2. Gmina Tomaszów Maz.
ul. Prez. I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz.
3. BIP.
4. a/a[E.R.]

DO DECYZJI WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZ.
RI. 7624-32/09 Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Zgodnie z wymogami art. 82 ust. 3 przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) – charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Przedmiotową charakterystykę sporządzono w oparciu o kartę informacyjną załączoną do wniosku, opracowaną przez kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego – p. Edmunda Króla.

Celem inwestycji jest wyposażenie istniejącej stacji wodociągowej w drugą, awaryjną studnię głębinową, dostosowanie istniejącej stacji wodociągowej do rosnącego zapotrzebowania na wodę spowodowanego głównie rozwojem budownictwa mieszkalnego. Ponadto konieczne jest dostosowanie istniejącego ujęcia i stacji wodociągowej do obowiązujących normatywów technicznych, technologicznych i sanitarnych.

Ujęcie zlokalizowane jest w miejscowości Wąwał na działce nr 85/6 stanowiącą własność Gminy Tomaszów Maz.

Nie jest przewidywana zmiana lokalizacji wjazdu na teren ujęcia.

Przewidywany zakres robót:

- wykonanie (budowa) pompowni i obudowy odwierconej studni głębinowej nr 2,
- budowa rurociągu tłoczego na odcinku studnia nr 2 + stacja wodociągowa,
- budowa instalacji zasilającej i sterującej na odcinku studnia nr 2 + stacja wodociągowa,
- dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej i sterującej do ewentualnego zastosowania awaryjnego źródła zasilania w energię elektryczną – agregat prądotwórczy.
- utwardzenie drogi wewnętrznej dojazdowej, od wjazdu do poszczególnych studni.

Powierzchnia całkowita działki nr 85/6, na której zlokalizowane jest ujęcie wody i stacja wodociągowa wynosi 0,1402 ha.; pow. zabudowy drogi dojazdowej ok. 150 m²; rurociągi o średnicy Ø 160 o długości ok. 70 m. zlokalizowane będą w granicach w/w działki.

Istniejące ujęcie i stacja wodociągowa pobierają wody podziemne z istniejącej studni głębinowej i poprzez urządzenia odzielające oraz hydroforowe stacji wprowadzają w sieć wodociagową rozdzielczą w miejscowości Wąwał.

Po położeniu instalacji oraz rurociągu i sprawdzeniu jego szczelności wykopy zostaną zasypane, a powierzchnia przywrócona do stanu wyjściowego.

Podczas eksploatacji wybudowanych obudowy i rurociągu tłoczego nie przewiduje się wprowadzania do środowiska substancji i energii.


.....
Ignacy Niedziałkowski