

Tomaszów Maz. dnia 15.11.2010 r.

Znak spr. RI.341/1-54/10

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Na podstawie art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) niniejszym zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 14000 euro na wykonanie robót polegających na:

„Remont pomieszczeń po byłym sklepie w Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie”

Zakres prac obejmuje:

- malowanie ścian i sufitów o pow. 162,8 m²
- wymiana stolarki okiennej na PCV szt. 5
- wymiana stolarki drzwiowej szt. 3
- roboty towarzyszące (remont inst. wod-kan i elektrycznej)

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach z opisem „**Remont pomieszczeń po byłym sklepie w Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie**”. **Nie otwierać przed dn. 22.11.2010 r. godz. 11:30**” w siedzibie zamawiającego pok. nr 2 (sekretariat) w terminie do dnia 22.11.2010 r. do godz. 11.00 lub za pośrednictwem poczty.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 2 **dnia 22.11.2010 r. o godz. 11:30**

Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego pok. nr 11 lub ściągnąć ze strony internetowej urzędu: **www.ug.tomaszow.maz.bip.cc**

Wymagany termin realizacji robót: **20.12.2010 r.**

Uprzejmie proszę o kontaktowanie się w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do przedmiotu zamówienia przed terminem składania ofert, pod nr tel. 0..44 724-55-73 p. Józef Maj i Sławomir Bernacki.

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do złożenia z ofertą:

1. Poprawnie wypełniony formularz ofertowy- zał. nr 1
2. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, przez uprawnioną osobę. – zał. nr 2
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4. Sporządzony kosztorys ofertowy w formie uproszczonej (narzuty doliczone do pozycji kosztorysowych, w podsumowaniu wartość netto) na podstawie przedmiarów robót, przekazanych przez Zamawiającego.

Uwaga: Kopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

Załącznikami do zapytania ofertowego są:


1. formularz oferty – zał. nr 1
2. formularz: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2
3. przedmiar robót zał. nr 3
4. projekt umowy zał. nr 4

WÓJT

Ignacy Niedziatkowski

FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1



Gmina Tomaszów Maz
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Maz.

Nawiązując do zapytania ofertowego na wykonanie robót polegających na:

„Remont pomieszczeń po byłym sklepie w Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie”

oferujemy wykonanie powyższych robót za cenę kosztorysową: zł netto + % VAT

= zł brutto

słownie brutto:/

- 1) oświadczamy, że spełniamy warunki zawarte w powyższym postępowaniu
- 2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania,
- 3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty częściowej do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do oferty są:

1. Poprawnie wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1
2. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, przez uprawnioną osobę. - zał. nr 2
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4. Sporządzony kosztorys ofertowy w formie uproszczonej (narzuty doliczone do pozycji kosztorysowych, w podsumowaniu wartość netto) na podstawie przedmiarów robót, przekazanych przez Zamawiającego.

Dane dot. zamówienia:

- termin wykonania robót – 20.12.2010 r.
- płatność w ciągu **7 dni** licząc od dnia odebrania robót i wystawienia faktury.
- gwarancja – 2 lata

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Dot. zapytania ofertowego na wykonanie robót polegających na:

„Remont pomieszczeń po byłym sklepie w Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie”

Oświadczam że:

1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy lub będziemy dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.

(miejscowość) (data)

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 gładzie malowaniai					
1	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	202 2012-01	133.4	m ²	133.400	
				RAZEM	133.400
2	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm	m ²		
d.1	202 2012-05	133.4	m ²	133.400	
				RAZEM	133.400
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	133.4	m ²	133.400	
				RAZEM	133.400
4	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m ²		
d.1	202 2014-01	42.9	m ²	42.900	
				RAZEM	42.900
5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	02 1510-01	42.9+113.4+6.5	m ²	162.800	
				RAZEM	162.800
6	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku	m ²		
d.1	202 2016-01	6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
7	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym	m ²		
d.1	202 2027-01	6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
2 okna drzwi					
8	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.2	202 1025-03	szk 5 10.7	m ²	10.700	
				RAZEM	10.700
9	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 3 szt	m ²		
d.2	1017-01	3*2*0.9	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
10	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
d.2	1015-01	(0.9+2)*3	m	8.700	
				RAZEM	8.700
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.2	1510-06	5.4*2	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
3 inst wod -kan					
12	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3	0137-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3	0137-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3	0115-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.3	0233-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3	0133-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem	kpl.		
d.3	0230-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.3	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.3	KNR-W 2-15 0105-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
20 d.3	KNR 2-15 0228-02	Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
21 d.3	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 elektryczny					
22 d.4	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
23 d.4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
24 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
25 d.4	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
26 d.4	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000

Umowa - projekt

zawarta w dniu r. w Tomaszowie Maz. pomiędzy Gminą Tomaszów Maz.
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz. zwaną w dalszej części umowy
Zamawiającym w imieniu, której działają:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Wójt Gminy | - Ignacy Niedziałkowski |
| 2. Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy | - Anety Maciążek |

a, firmą
reprezentowaną przez:
działającą na podstawie aktualnego wpisu do pod nr
zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zlecenie Zamawiającego: **prace polegające na: „Remoncie pomieszczeń po byłym sklepie w Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie”**

Zakres prac obejmuje:

- malowanie ścian i sufitów o pow. 162,8 m²
- wymiana stolarki okiennej na PCV szt. 5
- wymiana stolarki drzwiowej szt. 3
- roboty towarzyszące (remont inst. wod-kan i elektrycznej)

§ 2.

- 1) Rozpoczęcie robót nastąpi **od dnia podpisania umowy,**
- 2) Zakończenie **do 20.12.2010 r.**

§ 3.

Odbiór nastąpi na podstawie protokołu przekazania w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. Na wbudowane materiały Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty mówiące o przydatności stosowania w budownictwie. (atesty, aprobaty techniczne itp.)

§ 5.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe za wykonane roboty, o których mowa § 1 w wysokości: - **zł brutto**

(słownie: brutto).

Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 7 dni po odbiorze robót na podstawie faktury Wykonawcy.

§ 6.

W przypadku wystąpienia w robotach wad ukrytych Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację, na którą Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w ciągu 7 dni. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza zgodę na reklamację.

§ 7.

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach.

a). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

-za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości: **1 %** wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

-za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady - w wysokości: 1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy: 1 % wynagrodzenia za każdy dzień przerwy.

-za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości: 20 % wynagrodzenia umownego.

b). Powyższe kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z należnych faktur.

c). Zamawiający zapłaci Wykonującemu kary umowne:

-za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru -w wysokości: 1 % za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

-za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości: 1 % wynagrodzenia określonego tą fakturą za każdy dzień zwłoki.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8.

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia robót niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub niezgodnie z niniejszą umową.

§ 9.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela 2 letniej gwarancji.

§ 10.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy zwłoka w wykonaniu robót trwa dłużej niż 7 dni.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11.

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 12.

1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym. 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający