

Tomaszów Maz. dnia 24.03.2011 r.

Znak spr. RZ.271.1.12.2011

Wszyscy zainteresowani

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na podstawie art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) niniejszym zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 14000 euro na: **wykonanie remontu pomieszczeń dla potrzeb Świetlicy Wiejskiej w Smardzewicach.**

Zakres robót określa przedmiar.

Oferty należy składać w zabezpieczonych kopertach z opisem „**Remont pomieszczeń w budynku Świetlicy Wiejskiej w Smardzewicach**”. **Nie otwierać przed dn. 04.04.2011 r. godz. 11:30** w siedzibie zamawiającego pok. nr 2 (sekretariat) w terminie do dnia 04.04.2011 r. do godz. 11.00 lub za pośrednictwem poczty.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 2 **dnia 04.04.2011 r. o godz. 11:30**

Wymagany termin realizacji robót: **2 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.**

Uprzejmie proszę o kontaktowanie się w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do przedmiotu zamówienia przed terminem składania ofert, pod nr tel. 0..44 724-55-73 p. Józef Maj.

Wykonawca musi dokonać wizji w remontowanym budynku w celu zweryfikowania zakresu i ilości robót ujętych w przedmiarze.

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do złożenia z ofertą:

1. Poprawnie wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1,
2. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, przez uprawnioną osobę. - zał. nr 2,
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
4. Wykaz min. 1 roboty budowlanej o podobnej złożoności i wartości zrealizowanej w okresie 5 lat, zał. nr 4,

Uwaga: Kopie dokumentów należy poświadczyc za zgodność z oryginałem.

Załącznikami do zapytania ofertowego są:

1. Formularz oferty – zał. nr 1,
2. Formularz: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2,
3. Przedmiar robót zał. nr 3,
4. Projekt umowy zał. nr 4,
5. Formularz - wykaz usług zał. nr 5.

Z up. Wójta
Stawomir Bernacki
inż. Stawomir Bernacki
Kierownik Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych

FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1

pieczęć wykonawcy

Gmina Tomaszów Maz
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Maz.

Nawiązując do zapytania ofertowego na: **wykonanie remontu pomieszczeń dla potrzeb Świetlicy Wiejskiej w Smardzewicach.**

oferujemy wykonanie powyższych robót za cenę ryczałtową: zł netto + % VAT

= zł brutto

słownie brutto:/

- 1) oświadczamy, że spełniamy warunki zawarte w powyższym postępowaniu
- 2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania,
- 3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty częściowej do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do oferty są:

1. Poprawnie wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1,
2. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, przez uprawnioną osobę. - zał. nr 2,
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
4. Wykaz min. 1 roboty budowlanej o podobnej złożoności i wartości zrealizowanej w okresie 5 lat, zał. nr 4,

Dane dot. zamówienia:

- termin wykonania robót – 2 miesiące licząc od dnia podpisania umowy
- płatność w ciągu **30 dni** licząc od dnia odebrania robót i wystawienia faktury.
- gwarancja – 2 lata

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Dot. zapytania ofertowego na: **wykonanie remontu pomieszczeń dla potrzeb Świetlicy Wiejskiej w Smardzewicach**

Oświadczam że:

1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy lub będziemy dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.

(miejscowość) (data)

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	MAGAZYNKI				
1	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01	(7.86*6.47+1.88*3.27)*1.3	m ²	74.102	
				RAZEM	74.102
2	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach	m ²		
d.1	2006-03	na rusztach - demontaż i ponowny montaż uszkodzonych fragmentów obudowy	m ²	0.720	
	analogia	2*0.6*0.6			
				RAZEM	0.720
3	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²		
d.1	2010-01	6.52*2.51	m ²	16.365	
				RAZEM	16.365
4	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.1	0815-02	2*6.52*2.51	m ²	32.730	
				RAZEM	32.730
5	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-05	7.66*6.47+1.88*3.27	m ²	55.708	
				RAZEM	55.708
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	7.66*6.47+1.88*3.27	m ²	55.708	
				RAZEM	55.708
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	2*6.52*2.51+7.66*2.51+9.51*0.9	m ²	60.516	
				RAZEM	60.516
8	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-05	2*6.52*2.51+7.66*2.51+9.51*0.9	m ²	60.516	
				RAZEM	60.516
2	ŚWIETLICA				
9	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1013-01	(6.04*5.96+4.22*4.43+4.42*5.92)*1.3	m ²	105.117	
				RAZEM	105.117
10	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych blaszanych asymetrycznych nakręcanych	szt.		
d.2	1133-03	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - od strony kuchni KGW - płyta wodoodporna	m ²		
d.2	2010-03	3.53*2.74	m ²	9.672	
				RAZEM	9.672
12	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton (suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach - od strony świetlicy	m ²		
d.2	2006-07	3.53*2.74	m ²	9.672	
				RAZEM	9.672
13	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.2	0815-02	2*3.53*2.74	m ²	19.344	
				RAZEM	19.344
14	KNR 5-18	Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami DYp ułożonymi w tynku w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich - analogia - przeróbka oświetlenia	szt.		
d.2	1204-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.2	1012-02	22.5	m	22.500	
				RAZEM	22.500
16	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-06	6.04*5.96+4.22*4.43+4.42*5.92	m ²	80.859	
				RAZEM	80.859
17	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2*6.04+5.96+3.60+4*4.22+2*4.43+2*5.92)*2.74	m ²	162.263	
				RAZEM	162.263
18	KNR 4-01 d.2 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2*6.04+5.96+3.60+4*4.22+2*4.43+2*5.92)*1.54	m ²		
			m ²	91.199	
				RAZEM	91.199
19	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.04+5.96+4.22*4.43+4.42*5.92	m ²		
			m ²	56.861	
				RAZEM	56.861
20	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - pod tynk żywiczny (2*6.04+2*5.96+4*4.42+2*4.43+2*5.92-3*0.8)*1.2	m ²		
			m ²	71.976	
				RAZEM	71.976
21	kal.ind. d.2	Gruntowanie pod tynk żywiczny (2*6.04+2*5.96+4*4.42+2*4.43+2*5.92-3*0.8)*1.2	m ²		
			m ²	71.976	
				RAZEM	71.976
22	KNR 4-01 d.2 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² - osierznice 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 4-01 d.2 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 2*3*2.0*0.8	m ²		
			m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
24	KNR-W 2- d.2 02 0845-01	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej żywiczej gr. 1.5-3 mm wykonane mechanicznie na ścianach (2*6.04+2*5.96+4*4.42+2*4.43+2*5.92-3*0.8)*1.2	m ²		
			m ²	71.976	
				RAZEM	71.976
25	KNR 5-08 d.2 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 8	kpl.		
			kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR 5-08 d.2 0511-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem przykręcanych OWF 1 - 2x36W - końcowych 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
27	kal.ind d.2	Wymiana klamek i szldów przy zamkach 3	kpl		
			kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR-W 2- d.2 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe LENTEX SPORT gr. 4.0 mm antypoślizgowa 6.04*5.96	m ²		
			m ²	35.998	
				RAZEM	35.998
29	KNR-W 2- d.2 02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 2*6.04+2*5.96	m		
			m	24.000	
				RAZEM	24.000
30	KNR-W 2- d.2 02 1121-03	Montaż płyt gumowych pod urządzeniami sportowymi - atlas i wyciskanie ciężarów analogia 2.0*2.0+2.0*1.5	m ²		
			m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
3 POMIESZCZENIA KGW					
31	KNNR-W 3 d.3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią (3.53*2.36+7.20*1.26+3.74*2.94+8.73*3.74)*1.3	m ²		
			m ²	79.363	
				RAZEM	79.363
32	KNR 4-01 d.3 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.4*0.3*0.15	m ³		
			m ³	0.063	
				RAZEM	0.063
33	KNR 4-01 d.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 2*1.4	m		
			m	2.800	
				RAZEM	2.800
34	KNR 4-01 d.3 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 4	szt.		
			szt.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
35	KNR 4-01 d.3 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach zatynkowanie bruzd z belkami	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR 4-01 d.3 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2.0*1.0*0.3	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
37	KNR 4-01 d.3 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
		0.6+0.063	m ³	0.663	
				RAZEM	0.663
38	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2.0*1.0*0.3	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
39	KNR 4-01 d.3 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu	m ²		
		2.0*0.9	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
40	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		4*2.0+2*1.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
41	KNR 5-18 d.3 1205-02	Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami YDYp na cegle w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich - analogia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 5-18 d.3 1208-03	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A wykonywane przewodami YDYp w ścianach otynkowanych p.t. w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 4-03 d.3 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		13+17	m	30.000	
				RAZEM	30.000
44	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		2.36*3.53+3.74*2.94	m ²	19.326	
				RAZEM	19.326
45	KNR 2-02 d.3 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		(2*2.36+3.53+2*3.74+2*2.94)*2.75+(2*8.73+2*3.74+2*0.95-2*0.8)*1.2	m ²	89.716	
				RAZEM	89.716
46	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		19.326	m ²	19.326	
				RAZEM	19.326
47	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		89.716	m ²	89.716	
				RAZEM	89.716
48	KNR 4-01 d.3 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 - ościeżnice	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNR 4-01 d.3 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		2*3*2.0*0.8	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
50	KNR 5-08 d.3 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR 5-08 d.3 0511-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem przykręcanych 2x20W - końcowych - OWF 1 - 2*	szt.		
		36 W	szt.	2.000	
		2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
52	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - okleinowane 2.0*0.9	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
53	kał.ind. d.3	Gruntowanie tynków pod tynk żywiczny (2*8.73+2*3.74+2*0.95-2.0*0.8)*1 2	m ²		
			m ²	30.288	
				RAZEM	30.288
54	KNR-W 2- d.3 02 0845-01	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej żywicznej gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach (2*8.73+2*3.74+2*0.95-2.0*0.8)*1 2	m ²	"	
			m ²	30.288	
				RAZEM	30.288

Umowa - projekt

zawarta w dniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy Gminą Tomaszów Maz., ul. Prez. I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki - Franciszka Szmigła

a, firmą
reprezentowaną przez:
działającą na podstawie aktualnego wpisu do pod nr
zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zlecenie Zamawiającego prace polegające na: **remontie pomieszczeń dla potrzeb Świetlicy Wiejskiej w Smardzewicach.**

Zakres robót określa przedmiar stanowiący integralną część umowy.

§ 2.

- 1) Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.
- 2) Zakończenie 2 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.

§ 3.

Odbiór nastąpi na podstawie protokołu przekazania w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. Na wbudowane materiały Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty mówiące o przydatności stosowania w budownictwie. (atesty, aprobaty techniczne itp.)

§ 5.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty, o których mowa § 1 w wysokości: - zł brutto

(słownie: brutto).

Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni po odbiorze robót na podstawie faktury Wykonawcy.

§ 6.

W przypadku wystąpienia w robotach wad ukrytych Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację, na którą Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w ciągu 7 dni. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza zgodę na reklamację.

§ 7.

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach.

a). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

-za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości: 1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

-za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady - w wysokości: 1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy: 1 % wynagrodzenia za każdy dzień przerwy.

- za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości: 2.500,00 zł.

b). Powyższe kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z należnych faktur.

c). Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8.

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia robót niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub niezgodnie z niniejszą umową.

§ 9.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela 2 letniej gwarancji.

§ 10.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy zwłoka w wykonaniu robót trwa dłużej niż 7 dni.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11.

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 12.


1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym. 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający



WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Dot. zapytania ofertowego na: **wykonanie remontu pomieszczeń dla potrzeb Świetlicy Wiejskiej w Smardzewicach.**

oświadczam(y), że wykonałem(liśmy) następujące prace remontowe

LP.	Przedmiot zamówienia	Data wykonania od..... do	Odbiorca zamówienia	Wartość zamówienia brutto w zł.

UWAGA!

Należy wykazać wykonywanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 robotę budowlaną o podobnej złożoności i wartości

..... dnia.....

podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy